



Agosto 11, 2022

## **Primer Caso de Viruela del Mono Identificado en el Condado de Lincoln**

Condado de Lincoln, NC – El Departamento de Salud del Condado de Lincoln (LCHD) ha confirmado el primer caso de viruela del mono en el Condado. La viruela del mono es un virus potencialmente grave pero raro que se transmite a través del contacto cercano con una persona infectada. La enfermedad generalmente comienza con síntomas similares a los de la gripe, como fatiga, fiebre y dolores musculares, y es seguido por una erupción que incluye protuberancias que se llenan de líquido antes de formar costras. La propagación de persona a persona puede ocurrir a través del contacto directo con fluidos corporales, artículos contaminados como ropa de cama o prendas de vestir y secreciones respiratorias. La mayoría de las infecciones duran de dos a cuatro semanas y una vez que la erupción se cura por completo, las personas ya no son contagiosas.

LCHD está trabajando actualmente con el paciente para identificar y notificar a las personas que pueden haber estado en contacto con el paciente mientras eran infecciosos. El paciente se está aislando en casa. No se compartirá más información para proteger la privacidad del paciente.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), hasta el 9 de agosto de 2022, se han confirmado 31,425 casos en países que históricamente no han notificado la viruela del mono con 9,492 casos en los Estados Unidos. Queremos enfatizar que cualquiera puede contraer la viruela del mono; sin embargo, muchos de los casos son en hombres que tienen sexo con hombres.

Hay varias formas en que las personas pueden protegerse de la viruela del mono:

- Evite el contacto cercano, piel con piel, con alguien que tenga un sarpullido que se parezca a la viruela del mono.
- Evite el contacto íntimo con alguien con viruela del mono.
- No comparta utensilios para comer o tazas con una persona con viruela del mono.
- No toque la ropa de cama, las toallas o la ropa de una persona con viruela del mono.
- Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia o use un desinfectante para manos a base de alcohol.

Se ha priorizado la vacuna para aquellas personas que corren mayor riesgo de exposición a la viruela del mono:

- Cualquiera que haya tenido contacto cercano en las últimas dos semanas con alguien a quien se le haya diagnosticado con viruela del mono, o

- Hombres homosexuales o bisexuales o personas transgénero que reporten cualquiera de los siguientes en los últimos 90 días:
  - o Tener múltiples parejas sexuales o sexo anónimo
  - o Ser diagnosticado con una infección de transmisión sexual
  - o Recibir medicamentos para prevenir la infección por VIH (PrEP)

Los funcionarios de salud pública del NCDHHS están instando a los habitantes de Carolina del Norte a "Hacerse un control. Hacerse la prueba. Vacunarse". Si cree que ha estado expuesto a alguien que tiene viruela del mono, está experimentando un sarpullido inexplicable o siente que es elegible para recibir la vacuna, llame al Departamento de Salud del Condado de Lincoln al 704-736-8748.

Media Contacts:

Stephen Kegley, Lincoln County Health  
[skegley@lincolncounty.org](mailto:skegley@lincolncounty.org)  
(704) 735-3001

Holly Hitt, Lincoln County Health  
[hhitt@lincolncounty.org](mailto:hhitt@lincolncounty.org)  
(704) 735-3001

